



Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet  
Institut za preradu drveta  
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja  
11030 Beograd, Kneza Višeslava 1  
tel: +381 11 3053-968; 3053-826; fax: 2545-485  
email: namkval@sezampro.rs



# IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU

## Inspection report

Br. 989.06.20  
No.

Proizvod  
Product

Strana 1/2  
Page


Dečiji krevet ACMKRAN Acma animals fioka 180x80F

Proizvođač ili uvoznik  
Manufacturer or importer

“Baby shop” d.o.o.  
ul. Arčibalda Rajsa 55/14  
11032 Beograd

Podnosilac zahteva  
Applicant

“Baby shop” d.o.o.  
ul. Arčibalda Rajsa 55/14  
11032 Beograd

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA		
<i>Excerpt from the control results</i>		
USLOVI KVALITETA <i>Report on the quality control</i>	Ispunjava <i>Criteria met</i>	Ne ispunjava <i>Criteria not met</i>
		
OCENA USAGLAŠENOSTI <i>Conformity assessment</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ZAKLJUČAK:** Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS EN 1334:2012; 1725:2012

**CONCLUSION:** Based on the control sample set it was found that the product meets the requirements for preparation and delivery of the SRPS EN 1334:2012; 1725:2012

Izveštaj o kontrolisanju odnosi se samo na kontrolisani primerak

Datum  
Date

23.6.2020.



Potpis ovlašćenog lica  
Authorized person's signature

Dr Igor Džinić



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU  
Test report

Br.989.06.20  
No.

Strana: 2/2  
Page:

### REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Dečiji krevet ACMKRAN Acma animals fioka 180x80F			
MATERIJAL: Oplemenjena iverica, masivno drvo, okov za spajanje, okov za fioke			
Oštećenja na uzorku pre testiranja: NE			
Pozicioniranje delova stola u skladu sa SRPS EN: 1334:2012; 1725:2012	Da	X	
	Ne		
Odstupanja od pozicioniranja: NE			
KONTROLISANJE PO: SRPS EN 1334:2012;	Rezultati kontrolisanja	Neispunjeni uslovi	Ispunjeni uslovi
1. FUNKCIONALNOST:	šir.xduž.		
a) unutrašnje dimenzije rama kreveta	80x180 cm		x
b) spoljašnje dimenzije dušeka i osnove kreveta	cm		
	visina		
c) visina dušeka i tapaciranog ležaja	cm		
d) preporučena tolerancija	D+5/0 mm		x
2. OPIS USLOVA ISPOPRUKE	rasklopljen		
KONTROLISANJE PO: SRPS EN 1725:2012		Neispunjeni uslovi	Ispunjeni uslovi
3. REZULTATI KONTROLISANJA			
3.25. BEZBEDNOST			x
3.26. STABILNOST			x
3.27. IZDRŽLJIVOST			x
3.28. ČVRSTOĆA			x
4. PRIMEDBE:			

Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS EN i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SRPS EN 1334:2012; 1725:2012

Datum kontrolisanja  
23.6.2020.



Potpis ovlašćenog lica  
ing. Predrag Stanković



“Baby shop” d.o.o.  
ul. Arčibalda Rajsa 55/14  
11032 Beograd



12.Vrsta nameštaja: Dečiji krevet  
Model: ACMKRAN180x80F – Acma krevet animals sa fiokom  
Gabaritne mere (dužina x širina x visina u cm) 185x85x67 cm  
Sirovinski sastav: Iverica

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ЗАВОД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА НАРЕЏАЊА  
11030 БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 1

Тип Деци извештај 989.06.20.  
кревет датум 23.06.2020.

ACMKRAN  
ACMA  
ANIMALS  
FIOKA  
180x80F

контролисана обавили :

1. [Signature]
2. [Signature]